

BANCO DE PREGUNTAS

PLANIFICACIÓN DE BUCEO

BUCEADOR DEPORTIVO AUTÓNOMO BÁSICO

BÁSICA

1. ¿Cuál es el tiempo máximo de fondo para efectuar un buceo sin descompresión a una profundidad de 12 metros?
 - A) 100 minutos.
 - B) 230 minutos.
 - C) 300 minutos.
 - D) 200 minutos.

2. Si en un buceo Ud. está 30 minutos a 15 metros su grupo de inmersión sucesiva será:
 - A) No tiene grupo de inmersión sucesiva.
 - B) E
 - C) F
 - D) G.

3. ¿Cuál será el limite tiempo sin descompresión para efectuar un buceo a una profundidad de 18 metros?
 - A) 80 minutos.
 - B) 60 minutos.
 - C) 100 minutos.
 - D) 70 minutos.

4. ¿Cuál es la velocidad de ascenso en buceo?
 - A) 10 metros por minuto.
 - B) 15 metros por minuto.
 - C) 9 metros por minuto.
 - D) 18 metros por minuto.

5. Al efectuar un buceo por 170 minutos de fondo a una profundidad de 12 metros, ¿Cuál será el grupo de inmersión sucesiva?
 - A) M.
 - B) N.
 - C) G.
 - D) H.

6. Si en un buceo Ud. está 315 minutos a 9 metros su grupo de inmersión sucesiva será:
- A) No posee grupo de inmersión sucesiva.
 - B) D
 - C) L
 - D) H
7. ¿Cuántas horas deben pasar para eliminar el nitrógeno del cuerpo?
- A) 10 horas.
 - B) 11 horas.
 - C) 12 horas.
 - D) 8 horas.
8. ¿Cuál será la máxima profundidad que podrá efectuar buceos un buceador deportivo autónomo básico?
- A) 18 metros.
 - B) 15 metros.
 - C) 25 metros.
 - D) 20 metros.
9. ¿Cuál es el máximo tiempo en minutos que deberá permanecer a 10.5 metros de profundidad?
- A) 310 minutos.
 - B) 210 minutos.
 - C) 180 minutos.
 - D) 200 minutos.
10. El lavado de los equipos se realizará:
- A) Con agua salada para no perder sus propiedades.
 - B) Solo con agua destilada y secado al sol.
 - C) Con cualquier agua y secado al sol.
 - D) Con abundante agua potable limpia y secado a la sombra.
11. ¿Cuál es forma reglamentaria de señalizar un área de buceo deportivo?
- A) Buscar un fondo apropiado y lugar protegido del viento.
 - B) Efectuar planificación previa, revisar el equipo de buceo.
 - C) Efectuar el buceo en parejas.
 - D) Izando la bandera "alfa" en un lugar visible en el área.

12. ¿Cuál es el factor de mayor seguridad al efectuar buceo con equipo autónomo?
- A) Bucear siempre en parejas.
 - B) Emplear el máximo de lastre, con el objetivo de efectuar un descenso seguro.
 - C) Usar trajes de buceo tipo seco.
 - D) Bucear siempre con un instructor de buceo.
13. Cuando se utilizan botellas con aire comprimido y reguladores que tengan dispositivo con reserva ¿Qué capacidad en psi. debe suministrar al activarse en forma manual?
- A) Tiene una capacidad de suministrar 200 psi.
 - B) Tiene una capacidad de 400 psi.
 - C) Tiene una capacidad de reserva de 500 psi.
 - D) Tiene una capacidad de 600 psi.
14. ¿Cuál es la principal característica de un sistema de lastre empleado en buceo autónomo?
- A) De colores vistosos.
 - B) Revestidos en plástico.
 - C) Con hebilla de escape rápido.
 - D) Lastre de variadas formas.
15. ¿Qué es el nitrógeno residual?
- A) Es la cantidad de aire que recibe un porcentaje de dióxido de carbono que puede ser reutilizado en mezclas gaseosas.
 - B) Es la cantidad de tiempo que el buzo permanece fuera del agua o en superficie entre inmersiones
 - C) Es la cantidad de nitrógeno que se acumula en cuerpo después de cada buceo el cual es medido en minutos a través de la tabla V.
 - D) Es la cantidad de nitrógeno que se acumula en cuerpo después de cada buceo el cual es medido en minutos a través de la tabla V.